

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Capa System από το 1973 συστήματα σκίασης



Capa System

Τέντα Ομπρέλα

Το Όζον σκιάζει την Γη και εμείς τους ανθρώπους της

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CAPA SYSTEM ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Η εταιρία Kornaros System ιδρύθηκε το 1973. Η ανοδική της πορεία ήταν θαυματική. Δουλέψαμε πολύ, καθιερώσαμε συστήματα σκίασης πρότυπα για την εποχή τους μας αντέγραψαν πολλοί αλλά κάθε φορά είχαμε να δείξουμε κάτι καινούργιο, οι κατασκευές μας, η συνέπεια η ποιότητα και η ειλικρίνεια στους πελάτες μας ήταν που μας κράτησαν στην κορυφή εδώ και πενήντα χρόνια.

Σήμερα η εταιρία μας κατασκευάζει συστήματα σκίασης με υπερσύγχρονα μηχανήματα ρομποτικής ραφής και συγκόλλησης. Οι ομπρέλες CAPA SYSTEM αποτελούν σήμερα την κορυφή σε ποιότητα, αντοχή, με ανεξίτηλα υφάσματα και ότι όλα τα εξαρτήματα των ομπρελών είναι INOX.

Η εταιρία εδρεύει από το 1983 στην Χαλκίδα Ευβοίας συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και στις θέσεις εργασίας στην περιφέρεια. ΟΙ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CAPA SYSTEM ΠΑΝΕ ΠΑΝΤΟΥ, θεωρείται πτυσσόμενη κατασκευή και μπαίνει σε τaráστες, πεζοδρόμια πλατείες, κήπους και πισίνες.

ΟΜΠΡΕΛΕΣ 4,5 - 5 - 5,5 - 6 μέτρων τηλεσκοπικές, κατόπιν παραγγελίας.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CARA SYSTEM ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



ΚΥΜΗ 2,50X2,50



ΣΚΥΡΟΣ Φ3m

Οι ομπρέλες κατασκευάζονται από ειδικό κράμα αλουμινίου 30X15X1,5 χλστ. με ιστό Φ.50X1,5 χλστ. και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή C πούδρας RAL 9010 λευκού χρώματος. Το άνοιγμα γίνεται με διπλούς μακαράδες και σχοινάκι για εύκολο άνοιγμα.

Όλα τα εξαρτήματα μακαράδες - βίδες είναι ανοξείδωτα. Τα υφάσματα είναι τεντόπανα βαρέως τύπου σε D.F.S. δίχρωμα ή μονόχρωμα αδιάβροχα - ανεξίτηλα κατασκευάζονται με ή χωρίς βολάν. Διαθέτει και πυράκι σταθεροποίησης.

Οι βάσεις είναι βιδωτές ή είναι πακτωμένες με μπετό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CARA SYSTEM ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ



ΣΚΟΠΕΛΟΣ
Φ.3,50m



ΔΑΦΝΕΔΕΣ Φ.4m

Οι ομπρέλες βαρέως τύπου αποτελούνται από ειδικό κράμα αλουμινίου 30X15X1,6 χλστ. με ιστό Φ.50X1,5 χλστ. και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή C πούδρας RAL 9010 λευκού χρώματος. Είναι με προφίλ Ήτα στις ακτίνες δίνοντας στην ομπρέλα διπλή αντοχή. Το άνοιγμα γίνεται με διπλούς μακαράδες και σχοινάκι για εύκολο άνοιγμα. Όλα τα εξαρτήματα μακαράδες - βίδες είναι ανοξείδωτα. Τα υφάσματα είναι τεντόπανα βαρέως τύπου σε D.F.S. δίχρωμα ή μονόχρωμα αδιάβροχα - ανεξίτηλα και κατασκευάζονται με ή χωρίς βολάν. Διαθέτει και πυράκι σταθεροποίησης. Οι βάσεις είναι βιδωτές ή είναι πακτωμένες με μπετό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CAPA SYSTEM ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

2979

2013

2832

2828

2599

2296

2211

2250

2322



ΚΑΣΟΣ 3Χ3



ΙΘΑΚΗ 3,50Χ3,50

Ομπρέλες υψηλών απαιτήσεων. Κατασκευάζονται από βαρέως τύπου κράμα αλουμινίου 30Χ30Χ1,5 χλστ. Οι ακτίνες είναι ενισχυμένες από τον βαρέως τύπου Ήτα προφίλ που δίνει διπλάσια αντοχή. Ο ιστός είναι μεταλλικός γαλβανιζέ ή αλλουμινίου Φ.50Χ1,6 βαμμένος ηλεκτροστατικά με RAL 9010 λευκού χρώματος. Το άνοιγμα γίνεται με διπλές τροχαλίες και σχοινί για εύκολο άνοιγμα. Διαθέτει και πυράκι σταθεροποίησης όπως όλες οι ομπρέλες της CAPA SYSTEM. Το ύφασμα είναι τεντόπανο μονόχρωμα ακρυλικό ή D.F.S. δίχρωμο ανεξίτηλο αδιάβροχο. Κατασκευάζονται με ή χωρίς βολάν. Οι βάσεις είναι βιδωτές ή είναι πακτωμένες με μπετό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ CARA SYSTEM ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

2101

3605

2354

2235

2180

2170

2143

2050

2042

ΚΡΗΤΗ ΟΜΠΡΕΛΑ 4Χ4



Η ομπρέλα 4Χ4 βαρέως τύπου κατασκευάζεται από ειδικό προφίλ αλουμινίου 30Χ15Χ16 χλστ. Οι ακτίνες είναι ενισχυμένες με ειδικό κράμα αλουμινίου τύπου Ήτα δίνοντάς της αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ο ιστός είναι μεταλλικός ή αλουμινίου βαμμένος με RAL 9010 λευκού χρώματος ηλεκτροστατικής βαφής. Όλα τα εξαρτήματα τροχαλίες και βίδες είναι ανοξείδωτα. Τα υφάσματα είναι τεντόπανα μονόχρωμα και δίχρωμα D.F.S. βαρέως τύπου καραβόπανα που μόνο η CARA SYSTEM έχει καθιερώσει. Κατασκευάζονται με ή χωρίς βολάν. Οι βάσεις είναι βιδωτές στο πάτωμα ή πακτωμένες με μπετό. Προσοχή για την διάρκεια ζωής και αντοχής της ομπρέλας προϋπόθεση είναι όταν είναι ανοιχτές να είναι πολύ τεντωμένες.

ΑΝΕΜΟΘΡΑΥΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Οι ανεμοθραύστες της CAPA SYSTEM είναι από αλουμίνιο υψηλής ποιότητας εκτός τις βάσεις που είναι από σίδηρο γαλβανιζέ και βάφεται ίδιο χρώμα με το αλουμίνιο.

Κατασκευάζονται για βιδωτοί στο πάτωμα ή με ζαρτινιέρα για τοποθέτηση γλαστρών μετακινούμενοι.

Η ζελατίνα είναι υψηλής ποιότητας διαφανή.

Οι διαστάσεις γίνονται κατόπιν συμφωνίας στη διαμόρφωση του χώρου όπως επίσης και το χρώμα βαφής.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Τέντες απλής κατασκευής με σωληνώσεις αλουμινίου ή γαλβανιζέ χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες υφασμάτινες και με εξαρτήματα αλουμινίου, αδιάβροχες ανεξήτηλες. Διαθέτουν μεγάλη αντοχή στον άνεμο εφόσον είναι ασφαλισμένες.

Υφάσματα Ελληνικά Ευρωπαϊκά Μονόχρωμα - Ριγέ και Πλαστικά P.V.C

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ - ΤΕΝΤΟΠΕΡΚΟΛΑΣ

Ανοιγοκλειόμενες με τηλεκοντρόλ



Εναέρια κατασκευή πτυσσόμενη



Πλεκτό Ύφασμα



Δέχεται και υδροροή νερών

Οι ακραίες καιρικές συνθήκες μας προτρέπουν να προτείνουμε (την Τεντοπέρκολα). Είναι πτυσσόμενης κατασκευής εξ ολοκλήρου απο αλουμίνιο και πλαστικό P.V.S. BLOCK - OUT. Μονοτικό από ζέστη και κρύο η μόνη κατασκευή για μεγάλες επιφάνειες σταθερή για μεγάλες ρίπες ανέμου. Διατίθεται απλή ή φωτιζόμενη με ρυθμιστή φωτός, δουλεύει με τηλεκοντρόλ. Έχει αυτόματο σταμάτημα πάνω - κάτω και με το τηλεκοντρόλ σε σημείο που επιθυμείτε. Διατίθεται σε πολλά χρώματα.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Τεντοπέρκολα χειροκίνητη ειδικής κατασκευής συρόμενη από διάτρητο πλαστικό P.V.C.
Αεριζόμενο - Αντιανεμικό. Το απόλυτο Design με δροσιά στον χώρο σας.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Ζελατίνες διάφανες με ρομποτική συγκόλληση για μεγαλύτερη αντοχή και άψογη αισθητική.
Αεροστεγής κατασκευές και σε εξωτερικούς χώρους για προστασία από αέρα και νερό.
Απλές κάθετης κατασκευής ή με οδηγούς αλουμινίου διάφορων χρωμάτων.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΕΣ



Τέντες εναέριας με πτυσώμενους βραχίωνες αλουμινίου χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες σταματάνε σε όποιο σημείο επιθυμείτε. Ιδανικές για όλους τους χώρους με άψογη αισθητική. Οι βραχίωνες είναι αλουμινίου βαρέως τύπου με βίδες και συρματόσχοινα (INOX) βαμμένα λευκού χρώματος ή ηλεκτροστατικής βαφής. Κατασκευάζονται από 1.50m. - 5m.

ΚΑΣΕΤΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ



Οι κασέτες κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από αλουμίνιο με πτυσσόμενους βραχίωνες αλουμινίου που όταν κλείνουν προστατεύουν ύφασμα και βραχίωνες από σκόνη και φθορά. Το ύφασμα είναι ακρυλικό διαφόρων χρωμάτων και λειτουργούν χειροκίνητες ή ηλεκτροκίνητες. Τοποθετείτε σε τοίχο, ή σε οροφή.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



Σταθερές κατασκευές, πλαίσια από στράτζα και βαρέως τύπου γαλβανιζέ ή από κοιλοδοκούς ανάλογα τον χώρο κάθετα - οριζόντια - πυραμίδα. Η κάλυψη μπορεί να γίνει με τεντόπανο - δίχτυ (διάτρητο) μουσαμά P.V.C. απλός ή με μόνωση τύπου Block Out

ΚΑΣΟΝΕΤΑ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ



Κασονέτο από αλουμίνιο και ζελατίνα, σφραγίζει τον κάθε χώρο που κατασκευάζεται, από σκόνη και αέρα. Το αλουμίνιο διατίθεται σε λευκό χρώμα, και στο μάζεμα καλύπτεται μέσα στο προφίλ αλουμινίου.

Κατασκευάζεται χειροκίνητο ή ηλεκτροκίνητο ή ότι άλλο χρώμα βαφής κατόπιν συμφωνίας.



TENTEΣ - ΟΜΠΡΕΛΕΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ
KORNAROS SYSTEMS

TENTEΣ KORNAROS SYSTEM

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.

ΧΑΛΚΙΔΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

Τηλ: 22210 82335 - 85588

WWW.

Email: dimitris.cornaros@yahoo.gr